COMUNE DI GIOVINAZZO

SERVIZIO AMBIENTE

ASSESSORATO URBANISTICA – LL.PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - OO.PP.- AMBIENTE E SUAP

Prot. N. ..... Data .....

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

PREMESSO CHE

- **A far data dal maggio 2015** questo Settore Gestione del territorio scriveva alla Regione Puglia di avviare la procedura per la chiusura dell'impianto transitorio-discarica in Giovinazzo località San Pietro – Pago gestita dalla Daneco Impianti, all'epoca S.p.A.;
- **Il 18.10.2016 il Sindaco di Giovinazzo convocava**, con propria nota presso l'Assessorato all'Ambiente della regione Puglia, via delle Magnolie 1 – Zona Industriale, 70026 – Modugno (Bari), i seguenti enti ed uffici:
  - Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio **SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Via delle Magnolie n. 6/8 z.i. 70026 Modugno (BA)**
    PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
  - Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio **SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE**
    Via delle Magnolie n. 6/8 z.i. 70026 Modugno (BA)
    PEC: **serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it**
  - Regione Puglia **- Commissario ad Acta Gestione Ciclo dei Rifiuti**
    Via Gentile Bari
    PEC: commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it
  - Città Metropolitana di Bari **- Servizio ambiente, protezione civile e polizia provinciale Corso Sonnino n. 85 - 70121 Bari**
    PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
  - Città Metropolitana di Bari **- Servizio Edilizia Pubblica e Territorio Sezione Genio Civile Calcoli Statici ed Edilizia Sismica Via Castromediano n. 138**
    70126 Bari
    PEC: ediliziasismica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
  - **ARPA** Puglia DAP Bari Via Oberdan n. 16
    Bari PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
  - **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari Ufficio Prevenzione Incendi**
    Via Tupputi n. 52 70100 Bari
    PEC: com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it
  - **ASL Bari Dipartimento di Prevenzione Servizi SIAN, SISP e SPESAL**
- **Il 17.01.2017 con prot. 766** il Sindaco di Giovinazzo ed il sottoscritto dirigente, - *a seguito dell'invio, da parte della regione Puglia, del provvedimento dirigenziale del 18.11.2016, n. 193 con il quale si revocava l'AIA rilasciata alla Daneco Impianti S.p.A. giusta determina dirigenziale del 13.10.2009, n. 507* -, inviavano alla Daneco Impianti (all'epoca S.p.A.) un'ordine di servizio per la realizzazione di interventi coerenti con la procedura di revoca dell'AIA diffidando la stessa Daneco ad eseguire tutte le procedure operative e Amministrative previste dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
  La stessa documentazione veniva inviata per conoscenza ai soggetti pubblici di seguito elencati:
  - **Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio**
    PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

- **Regione PugliaDipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione autorizzazioni ambientali** servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

- **Regione PugliaDipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione ciclo rifiuti e bonifiche** Via delle Magnolie n. 6/8 z.i.70026 Modugno (BA) PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
- **Regione Puglia Commissario ad Acta Gestione Ciclo dei Rifiuti Via Gentile Bari PEC: commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it**
- Città Metropolitana di Bari Servizio ambiente, protezione civile e polizia provinciale **Corso Sonnino n. 85 - 70121 Bari PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it**
- **ARPA Puglia DAP** Bari **Via Oberdan n. 16 Bari PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**
- Alla Procura Della Repubblica c/o **Il Tribunale di Bari procuratore.procura.bari@giustiziacert.it prot.procura.bari@giustiziacert.it**
- Prefettura di Bari – UTG **protocollo.prefba@pec.interno.it**

- Il mancato adempimento al predetto ordine di servizio veniva comunicato dallo scrivente il 02.03.2017 prot. 4423 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
- Il 07.06.2017 prot. 10508, lo scrivente intimava e diffidava ulteriormente la Daneco Impianti a provvedere alla vigilanza tecnica dell'impianto ed affidare a professionisti specializzati la verifica circa lo stato effettivo stato delle matrici acqua e suolo. Con la stessa nota si invitava e diffidava la Daneco a trasferire la somma di euro 32.457.856,89 per la attività di chiusura e post chiusura della discarica. La predetta nota veniva inviata per conoscenza anche
  - **All' ARPA Puglia DAP Bari** Via Oberdan n. 16 Bari dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
  - **Alla Procura Della Repubblica c/o** Il Tribunale di Bari procuratore.procura.bari@giustiziacert.it prot.procura.bari@giustiziacert.it
  - **Prefettura di Bari – UTG** protocollo.prefba@pec.interno.it
- Il Sindaco di Giovinazzo il 24.07.2017 con proprio atto n. 31 ordinava, - *alla Daneco e alla Green Up, quest'ultima gestore del servizio di captazione ed utilizzo del biogas prodotto in discarica,*
  1. **il ripristino dell'alimentazione elettrica necessaria per tutti i servizi connessi alla gestione della discarica compresa la gestione del biogas, onde evitare formazione di sacche di biogas, esposte a rischio incendio e/o deflagrazione;**
  2. **l'eliminazione della vegetazione infestante che potrebbe coistituire facile punto di innesco per lo sviluppo di incendi durante la stagione estiva, in considerazione anche del biogas che va accumulandosi, per mancata estrazione, tra i rifiuti stoccati;**
  3. **lo smaltimento per la messa in sicurezza di emergenza del percolato per eliminare i fenomeni di lagunaggio dello stesso all'esterno del perimetro della discarica impedendone l'infiltrazione negli strati superficiali del suolo;**
  4. **la vigilanza h24 del sito della discarica in località San Pietro Pago, in Giovinazzo (Città Metropolitana di Bari) con personale qualificato in grado di intervenire prontamente per qualunque emergenza si verifichi;**
  5. **tutte le attività volte a superare la situazione di grave incuria e degrado della discarica sita nel Comune di Giovinazzo in località San Pietro Pago;**

La predetta ordinanza veniva notificava oltre che alla Daneco e alla Greenup anche

- **alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio** Direttore area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche c.a. ing. Barbara VALENZANO **PEC:** dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI GIOVINAZZO

b.valenzano@regione.puglia.it

- **alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione ciclo rifiuti e bonifiche** Via delle Magnolie n. 6/8 z.i. 70026 Modugno (BA) **PEC:** serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it;
- **alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione autorizzazioni ambientali** Via delle Magnolie n. 6/8 z.i. 70026 Modugno (BA) **PEC:**servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it;
- **Regione Puglia - Sezione Protezione Civile PEC:** servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- **Città Metropolitana di Bari - Sindaco PEC:** protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
- **Città Metropolitana di Bari - Polizia metropolitana PEC:** poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
- **Città Metropolitana di Bari - Servizio ambiente, protezione civile e polizia provinciale** PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
- **Arpa Puglia Direzione Generale** PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- **Arpa Puglia Direzione Scientifica** PEC: dir.scientifica. arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- **Arpa Puglia DAP Bari** PEC: dap.ba. arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari** PEC:com.bari@cert.vigilfuoco.it;
- **Asl Bari - Dipartimento di Prevenzione** PEC: dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it;

e p.c.

- **A Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Bari - Sede PEC: protocollo.prefba@pec.interno.it;**
- Alla Procura Della Repubblica c/o **Il Tribunale di Bari PEC:procuratore.procura.bari@giustiziacert.it; prot.procura.bari@giustiziacert.it**
- **Questura di Bari PEC: gab.quest.ba@pec.interno.it;**
- **Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari PEC: provbacdo@carabinieri.it; tba22595@pec.carabinieri.it;**
- Comando provinciale della Guardia di finanza **PEC: ba0550000p@pec.gdf.it;**
- Comando Stazione Carabinieri di Giovinazzo **PEC: tba23649@pec.carabinieri.it;**
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare **PEC: dgsta@pec.minambiente.it; dgrin@pec. minambiente.it;**
- **Comando Nucleo Operativo Ecologico - Bari mail: noebacdo@carabinieri.it;**

Il 25 luglio 2017 con nota di questo settore prot. 13610 si chiedeva all'Arpa Puglia – DAP di far tenere tutte le risultanze delle indagini effettuate dal gennaio 2017 ad oggi nella discarica di San Pietro Pago in Giovinazzo;

Il 03.08.2017 questo Settore vista la totale e generale inerzia formulava alle ditte Serveco Srl, alla Teorema SpA e alla ditta Veronico Nicola una richiesta preventivo per smaltimento percolato nella discarica pubblica gestita dalla "*Daneco Impianti Srl in liquidazione*" sita Giovinazzo - località San Pietro Pago.

In considerazione del fatto che la discarica risulta sottoposta a sequestro, giusta verbale del 21.04.2016, convalidato con Decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari del 23.04.2016, notificato il 09.05.2016 al Comune di Giovinazzo, **al fine di consentire alle aziende predette di effettuare gli appositi sopralluoghi**, lo scrivente ufficio richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il 07.08.2017 apposita autorizzazione. Conseguentemente un primo sopralluogo veniva effettuato il 29.08.2017 ed un secondo sopralluogo effettuato il 25.09.2017 come da verbali redatti nelle stesse date.

Nelle more delle predette attività l'ARPA Puglia, **sempre informata da questo civico ente**, in data 22.09.2017, effettuava una comunicazione di potenziale rischio ambientale, per la **presenza di scavo**, disposto perimetralmente al corpo di discarica ed in prossimità di un uliveto, **colmo di percolato**. Inoltre, L'Arpa Puglia, formulava ulteriori considerazioni

sulle modalità di gestione della discarica, situazioni denunciate, da questo Civico Ente in maniera pedissequa e puntuale nel tempo, per rimarcare le inadempienze del gestore Daneco.

Considerato che dall'esame della documentazione agli atti, ed in particolare dal verbale di sequestro del 21.04.2016, la vasca menzionata nella nota dell'ARPA del 22.09.2017 è li da diverso tempo.

TANTO PREMESSO l'anno **2017** il **giorno 25 del mese di settembre**,
il sottoscritto ing. Cesare TREMATORE, dirigente del Settore Gestione del territorio,

CONSIDERATO CHE

- la porzione di suolo ove é stato riscontrato il fenomeno negativo sopra specificato **derivante dalla concentrazione di percolato in un'area di suolo ristretta,** necessita di un intervento a salvaguardia della pubblica salute mediante:
    - analisi ed estrazione del percolato;
    - Aspirazione, carico e trasporto con automezzo;
    - Smaltimento
- i predetti interventi dovranno avere immediato avvio;

ACCERTATO CHE

- è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo in generale per l'ambiente e che PERTANTO si impone un intervento immediato senza alcun indugio;
- ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

Che l'intervento di cui sopra medesime **RIVESTE CARATTERE DI SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente

VERBALE

ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. n. 50/2016, con riserva di compilare entro 10 giorni dal presente verbale la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione degli interventi necessari per l'eliminazione delle condizioni di pericolo.

Data 25.09.2017

il dirigente del settore gestione del territorio
Ing. Cesare TREMATORE

COMUNE DI GIOVINAZZO
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Allegati:
Ordine di Servizio

COMUNE DI GIOVINAZZO

SERVIZIO AMBIENTE

ASSESSORATO URBANISTICA – LL.PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - OO.PP.- AMBIENTE E SUAP

ORDINE DI SERVIZIO

OGGETTO: Lavori di pronto intervento per la rimozione del percolato

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50.

PREMESSO CHE

- In località San Pietro Pago, come meglio specificato **nel verbale di somma urgenza**, è necessario rimuovere urgentemente il pericolo generato dalla presenza di percolato presente all'interno di ciò che appare uno scavo avente una dimensione di circa 60,00 mc disposto perimetralmente al corpo di discarica ed in prossimità di un uliveto;
- tutto questo rappresenta un pericolo, per la pubblica incolumità, intesa anche come danneggiamento della salute pubblica;

CONSIDERATO CHE

- risulta necessario procedere all'esecuzione di lavori di somma urgenza per far fronte alla situazione di pericolo in corso per evitare danni alla pubblica incolumità con particolare riferimento alla salute pubblica;
- ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, come da verbale sopra citato;
- a livello regionale non vi è un prezziario dal quale evincere costi di intervento per le attività di rimozione e smaltimento del percolato;
- il giorno 25.09.2017 durante il sopralluogo richiesto dal Comune di Giovinazzo alla ditta Teorema per la definizione di un preventivo di spesa, indispensabile per comprendere i costi necessari per lo smaltimento periodico e sistematico del percolato prodotto sull'intero fronte della discarica; i funzionari comunali preposti al sopralluogo, richiedevano ai preposti della Società Teorema SpA presenti in loco di fornire il preventivo per la rimozione immediata del percolato dall'interno dello scavo di cui al verbale di somma urgenza;
- il preventivo per l'intervento che occupa questa somma urgenza perveniva a questo Civico Ente, dal parte della Teorema SpA, il 27.09.2017 prot. 17224, ed è, per le voci di costo essenziali, così formulato:

VOCI ELEMENTARI	IMPORTO VOCE
CER 1907.03 – Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.03.	**€/t 60,00**
Aspirazione, Carico e trasporto con automezzo con motrice e rimorchio, munito di impianto aspirante	**€/cad 720,00**

- la Società TEOREMA SpA avente sede legale Ad ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) Via Sammichele Z.I. C.F. 03721020729 P.IVA. 03721020729 la cui precorsa attività lavorativa è stata valutata sulla base delle operazioni già svolte nel settore della bonifica e rimozione di manufatti contenenti amianto, nonché sulla base delle

attestazioni di qualificazione per l' esecuzione di lavori pubblici, oltre ad analitico curricula della stessa società.

- la durata presunta dei lavori sarà di giorni **UNO**
- **l'ammontare netto delle attività** riguardante **le OPERAZIONI di SOMMA URGENZA per la rimozione del percolato** presente all'interno di ciò che appare uno scavo avente una dimensione di circa 60,00 mc disposto perimetralmente al corpo di discarica ed in prossimità di un uliveto, **sarà definito a consuntivo**
- i prezzi tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno 04 del mese di OTTOBRE, dell'anno 2017

SI ORDINA

alla Società TEOREMA SpA avente sede legale Ad ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) Via Sammichele Z.I. C.F. 03721020729 P.IVA. 03721020729 – tel. 0803050164 teoremaspa@pec.it, *ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,* **l'esecuzione immediata delle operazioni di somma urgenza per la rimozione del percolato presente all'interno di ciò che appare uno scavo avente una dimensione di circa 60,00 mc** disposto perimetralmente al corpo di discarica ed in prossimità di un uliveto nel Comune di Giovinazzo in località San Pietro Pago per l'ammontare complessivo che sarà determinato sulla base dei prezzi unitari prima indicati ed a consuntivo da effettuarsi al termine delle operazioni di estrazione e smaltimento del percolato.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.
Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato dalle parti come di seguito rappresentate. Conseguentemente, il presente ordine di servizio dovrà restituirsi a cura della predetta azienda sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato, per accettazione, e ritrasmesso via pec ai seguenti indirizzi:
settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it;
cesare.trematore@comune.giovinazzo.ba.it
costanza.picerno@comune.giovinazzo.ba.it
daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.it

Il presente dispositivo, viene inviato anche alla Procura della Repubblica, per l'autorizzazione necessaria all'esecuzione degli interventi, come riportato nel dispositivo del Sig. S.Procuratore della Repubblica dott. R.Nitti del 19.9.2017

Giovinazzo lì 04.10.2017

il dirigente del settore gestione del territorio
ing. Cesare TREMATORE

COMUNE DI GIOVINAZZO * 3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Per l'Impresa