

# COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

## COPIA - Deliberazione della Giunta Municipale

N. 77 DEL REG.

SEDUTA DEL 30-05-2018

**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDONEI MONTASCALE PER IL PALAZZO COMUNALE E LA SCUOLA MEDIA DI VIA DIAZ. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E CAPITOLATO.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze del Comune di Solarino, in seguito ad inviti di convocazione diramati a domicilio, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori :

<b>SCORPO SEBASTIANO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CANTARELLA ALFIO</b>	<b>ASSESSORE ANZIANO</b>	<b>P</b>
<b>TEODORO GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>PISTRITTO GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CASSIA SALVATRICE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Presiede l'adunanza il **SINDACO SCORPO SEBASTIANO**  
Assiste il Segretario Capo **DOTT.SSA Cartelli Sebastiana**.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull' argomento in oggetto.

=====

Si attesta l'esattezza della - [ ] imputazione [ ] prenotazione -della spesa - [ ] liquidata [ ] impegnata [ ] prenotata - con la presente deliberazione nonché la capienza del relativo fondo di bilancio.

**IL RAGIONIERE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Carpinteri Sebastiana**

# COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**-SETTORE TECNICO-**

**OGGETTO:** fornitura, trasporto e posa in opera di idonei montascale per il Palazzo Comunale e la Scuola Media di via Diaz.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il responsabile del Procedimento:

**VISTO** che questa Amministrazione intende sostituire il montascale del Palazzo Comunale, in quanto quello esistente non è funzionante e non più riparabile, e al contempo intende dotare anche la Scuola Media di via Diaz di idoneo montascale per consentire alle persone con gravi disabilità motoria di accedere al piano primo.

**VISTA** la relazione tecnica estimativa redatta dal Responsabile del procedimento dalla quale si evince la che per la fornitura, trasporto e posa in opera di idonei montascale per il Palazzo Comunale e la Scuola Media di via Diaz, occorre la somma complessiva di €. 37.156,08 di cui Euro 35.727,00 per forniture, trasporto e posa in opera ed Euro 1.429,08 per IVA al 4%:

**VISTO** lo schema di capitolato d'oneri predisposto dal Responsabile del procedimento;

**ACCERTATA** la compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica dei successivi pagamenti, giusta "attestazione di compatibilità finanziaria", resa contestualmente al parere contabile allegato alla presente determinazione;

**VISTO** l'Ord. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza;


### PROPONE

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare l'allegata relazione tecnica estimativa redatta dal Rd.P., dalla quale si evince che per la fornitura e posa in opera di un montascale per il Palazzo Comunale ed uno presso la Scuola media di Via Diaz, meglio descritte nell'allegato capitolato d'oneri, che prevede una spesa complessiva pari a €. 37.156,08 di cui Euro 35.727,00 per forniture, trasporto, posa in opera compresi, ed Euro 1.429,08 per IVA al 4%;
- 2) di approvare l'allegato schema di capitolato d'oneri predisposto dal R.d.P.;
- 3) di dare atto che per la somma complessiva occorrente pari ad Euro 37.156,08 verrà richiesta devoluzione di economia dei mutui in essere;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al settore affari finanziari per gli adempimenti consequenziali;

Solarino,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(P.I. Sebastiano Salamone)



# LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione per l'affidamento della fornitura, trasporto e posa in opera di idonei montascale per il Palazzo Comunale e la Scuola Media di via Diaz, formulata dal Responsabile del Procedimento, incaricato con determine del Capo dell'U.T.C. n.48 del 19/02/2018 e n.102 dell'11/05/2018;

**VISTO** l'art.6 della L.R. 10/91 e s.m.i.;

**VISTO** il D.L.vo n.267/00 e s.m.i.;

**VISTI** gli allegati pareri tecnici favorevoli, resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D. L.vo n.267/00;

## DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione del Responsabile del Procedimento;

2) di dare atto altresì che la presente determinazione, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.5/2011, avrà valore legale successivamente all'inserimento nel sito telematico dell'Ente, a cura del Settore AA.AA.LL.;

---

## PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art.49 del D. L.vo n.267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Solarino , li 22/05/18

  
**IL CAPO DELL'U.T.C.**  
(Ing. L.F. Milazzo)

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Ragioniere Capo esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.


Solarino , li 28/05/2018

  
**IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO**  
(Dott.ssa Sebastiana Carpinteri)

## CONSULENZA GIURIDICA DEL SEGRETARIO

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'adottando atto, su espressa richiesta della G.C., date le funzioni di consulente giuridico attribuite dall'art.17, comma 68, lett.e) della L.n.127/90 e succ. modif. .

Solarino , li

  
**IL SEGRETARIO CAPO**

# COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa  
- UFFICIO TECNICO -

## FORNITURA MONTASCALE PER IL PALAZZO COMUNALE E PER LA SCUOLA MEDIA COMUNALE DI VIA DIAZ

### RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

Il sottoscritto P.I. Salamone Sebastiano, incaricato, verbalmente, dal Capo dell'U.T.C. di preparare tutto quanto necessario per l'acquisto di un nuovo montascale da collocare all'interno del Palazzo Comunale per sostituire quello esistente perché non funzionante e non più riparabile e per dotare anche la Scuola Media di via Diaz di idoneo montascale per consentire alle persone con gravi disabilità motoria di accedere al piano primo.

Effettuate le opportune indagini di mercato e, tenendo presente le indicazioni di massima del Capo dell'U.T.C., lo scrivente ritiene i montascale appresso descritti, conformi alle disposizioni legislative in materia ed alle norme vigenti, i più idonei relativamente alle finalità previste.

#### Caratteristiche Tecniche

- MONTASCALE A PEDANA PER IL PALAZZO COMUNALE (da montare su scala a più rampe)
  - o curvilineo a pendenza costante, conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CE, alla Direttiva Europea EMC 2004/108/CE e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, nonché alle norme tecniche EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1, EN ISO 14121 EN 60204-1.

Pedana, dimensioni e caratteristiche	850x700 mm. circa, dotata di n. 2 braccioli di sicurezza e ribaltabile automaticamente.
Portata Massima	225 Kg
Velocità massima	0,15 m/s
Pendenza superabile	10° - 45°
Finitura	Standard per interni
Numero rampe	3
Lunghezza corsa	14,30 mt. circa
Curve a 180°	3
Partenza	con curva a 180°
Tipologia pedana	Con movimentazione automatica delle barre di protezione. Lampeggiante di segnalazione con pedana in movimento. Colore RAL 7035. Colore guide RAL 7035.
Comandi al piano	N.2 radiocomandi a 2 canali contenenti i pulsanti di chiamata e rimando al piano, attivi solo con barra alzata e pedana chiusa.
Manovre a bordo	A uomo presente, con pulsantiera sulla quale sono collocati i pulsanti di salita, discesa e movimentazione pedana.
Attacchi guida	Fissaggio con tasselli meccanici a espansione.
Sistema di trazione	A fune, posizionato in linea con la rampa sul pianerottolo in alto ad una distanza fino a 2,5 mt. Dal quadro elettrico.
Alimentazione	24 V DC
Tensione nominale	230 V AC, con gruppo di continuità.
Potenza di rete	0,74 Kw.
Motore:	di potenza adeguata.
Dispositivi di sicurezza:	dispositivo antiurto e antischiacciamento paracadute, bandelle di contenimento carrozzina, maniglia fissa di sostegno, interruttore di emergenza, finecorsa elettrici di sicurezza a distacco obbligatorio.

- MONTASCALE A PEDANA PER LA SCUOLA MEDIA (da montare su scala a più rampe)
  - o curvilineo a pendenza costante, conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CE, alla Direttiva Europea EMC 2004/108/CE e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, nonché alle norme tecniche EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1, EN ISO 14121 EN 60204-1.

Pedana, dimensioni e caratteristiche	850x700 mm. circa, dotata di n. 2 braccioli di sicurezza e ribaltabile automaticamente.
Portata Massima	225 Kg
Velocità massima	0,15 m/s
Pendenza superabile	10° - 45°
Finitura	Standard per interni
Numero rampe	2
Lunghezza corsa	7.30 mt. circa
Curve a 90°	2
Partenza	Standard, a filo pianerottolo
Tipologia pedana	Con movimentazione automatica delle barre di protezione. Lampeggiante di segnalazione con pedana in movimento. Colore RAL 7035. Colore guide RAL 7035.
Comandi al piano	N.2 radiocomandi a 2 canali contenenti i pulsanti di chiamata e rimando al piano, attivi solo con barra alzata e pedana chiusa.
Manovre a bordo	A uomo presente, con pulsantiera sulla quale sono collocati i pulsanti di salita, discesa e movimentazione pedana.
Attacchi guida	Fissaggio con tasselli meccanici a espansione.
Sistema di trazione	A fune, posizionato in linea con la rampa sul pianerottolo in alto ad una distanza fino a 2,5 mt. Dal quadro elettrico.
Alimentazione	24 V DC
Tensione nominale	230 V AC, con gruppo di continuità.
Potenza di rete	0,74 Kw.
Motore:	di potenza adeguata.
Dispositivi di sicurezza:	dispositivo antiurto e antischiacciamento paracadute, bandelle di contenimento carrozzina, maniglia fissa di sostegno, interruttore di emergenza, finecorsa elettrici di sicurezza a distacco obbligatorio.

\*\*\*\*\*

Le 2 forniture comprendono: Trasporto e posa in opera. Esame finale e certificazione di legge. Pulizia finale del luogo di installazione. Smontaggio, trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le norme vigenti, comprese le parti della vecchia struttura ove esistente.

La spesa occorrente per eseguire le suddette forniture (trasporto, montaggio e collaudo compresi), ammonta, complessivamente, ad Euro 37.156,08 di cui Euro 35.727,00 per forniture, trasporto, posa in opera e collaudo compresi, ed Euro 1.429,08 per IVA al 4%:

**Solarino, 22.05.2018**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(P.I. Sebastiano Salamone)**

# COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa  
- UFFICIO TECNICO -

## CAPITOLATO DI APPALTO

### FORNITURA MONTASCALE PER IL PALAZZO COMUNALE E PER LA SCUOLA MEDIA COMUNALE DI VIA DIAZ

#### 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente la fornitura, trasporto e posa in opera dei montascale appresso descritti:

#### Caratteristiche Tecniche

- MONTASCALE A PEDANA PER IL PALAZZO COMUNALE (da montare su scala a più rampe)
  - o curvilineo a pendenza costante, conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CE, alla Direttiva Europea EMC 2004/108/CE e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, nonché alle norme tecniche EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1, EN ISO 14121 EN 60204-1.

Pedana, dimensioni e caratteristiche	850x700 mm. circa, dotata di n. 2 braccioli di sicurezza e ribaltabile automaticamente.
Portata Massima	225 Kg
Velocità massima	0,15 m/s
Pendenza superabile	10° - 45°
Finitura	Standard per interni
Numero rampe	3
Lunghezza corsa	14,30 mt. circa
Curve a 180°	3
Partenza	con curva a 180°
Tipologia pedana	Con movimentazione automatica delle barre di protezione. Lampeggiante di segnalazione con pedana in movimento. Colore RAL 7035. Colore guide RAL 7035.
Comandi al piano	N.2 radiocomandi a 2 canali contenenti i pulsanti di chiamata e rimando al piano, attivi solo con barra alzata e pedana chiusa.
Manovre a bordo	A uomo presente, con pulsantiera sulla quale sono collocati i pulsanti di salita, discesa e movimentazione pedana.
Attacchi guida	Fissaggio con tasselli meccanici a espansione.
Sistema di trazione	A fune, posizionato in linea con la rampa sul pianerottolo in alto ad una distanza fino a 2,5 mt. Dal quadro elettrico.
Alimentazione	24 V DC
Tensione nominale	230 V AC, con gruppo di continuità.
Potenza di rete	0,74 Kw.
Motore:	di potenza adeguata.
Dispositivi di sicurezza:	dispositivo antiurto e antischiacciamento paracadute, bandelle di contenimento carrozzina, maniglia fissa di sostegno, interruttore di emergenza, finecorsa elettrici di sicurezza a distacco obbligatorio.

- MONTASCALE A PEDANA PER LA SCUOLA MEDIA (da montare su scala a più rampe)
  - o curvilineo a pendenza costante, conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CE, alla Direttiva Europea EMC 2004/108/CE e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, nonché alle norme tecniche EN 81-40, ISO 9386-2, EN ISO 12100-1, EN ISO 14121 EN 60204-1.

Pedana, dimensioni e caratteristiche 850x700 mm. circa, dotata di n. 2 braccioli di sicurezza e ribaltabile automaticamente.

Portata Massima	225 Kg
Velocità massima	0,15 m/s
Pendenza superabile	10° - 45°
Finitura	Standard per interni
Numero rampe	2
Lunghezza corsa	7.30 mt. circa
Curve a 90°	2
Partenza	Standard, a filo pianerottolo
Tipologia pedana	Con movimentazione automatica delle barre di protezione. Lampeggiante di segnalazione con pedana in movimento. Colore RAL 7035. Colore guide RAL 7035.
Comandi al piano	N.2 radiocomandi a 2 canali contenenti i pulsanti di chiamata e rimando al piano, attivi solo con barra alzata e pedana chiusa.
Manovre a bordo	A uomo presente, con pulsantiera sulla quale sono collocati i pulsanti di salita, discesa e movimentazione pedana.
Attacchi guida	Fissaggio con tasselli meccanici a espansione.
Sistema di trazione	A fune, posizionato in linea con la rampa sul pianerottolo in alto ad una distanza fino a 2,5 mt. Dal quadro elettrico.
Alimentazione	24 V DC
Tensione nominale	230 V AC, con gruppo di continuità.
Potenza di rete	0,74 Kw.
Motore:	di potenza adeguata.
Dispositivi di sicurezza:	dispositivo antiurto e antischiacciamento paracadute, bandelle di contenimento carrozzina, maniglia fissa di sostegno, interruttore di emergenza, fincorsa elettrici di sicurezza a distacco obbligatorio.

**N.B. -** Qualora le strutture, ove esistenti, non fossero funzionali con i montascale proposti, la ditta appaltatrice dovrà fornire e porre in opera altri idonei binari o modificare quelli esistenti per il funzionamento dei montascale che intende fornire, con onere a totale carico della ditta medesima, il tutto a perfetta regola d'arte, compresa l'eventuale necessaria verniciatura finale.

Le forniture comprendono: trasporto e posa in opera. Esame finale e certificazione di legge. Pulizia finale del luogo di installazione. Smontaggio, trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le norme vigenti ivi comprese le parti della vecchia struttura ove esistente.

#### **ART. 2 - TEMPI PREVISTI PER FORNITURA**

La fornitura e posa in opera di che trattasi dovrà essere effettuata, entro gg. 60, decorrenti e consecutivi, dalla richiesta.

#### **ART. 3 - COMPENSI ALL'APPALTATORE**

I corrispettivi saranno corrisposti all'appaltatore dietro presentazione di fattura e previo visto del Responsabile del procedimento per la regolarità e conformità della fornitura e posa in opera compresi e previa verifica del DURC. Nel caso di ritardato pagamento, ai sensi del D.L.vo n. 231/02, le parti concordano un saggio d'interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

#### **ART. 4 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi offerti non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione e quindi resteranno invariati nel modo più assoluto.

#### **ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del contratto di appalto l'I.A. presterà cauzione definitiva così come prevedono le leggi vigenti in materia. La cauzione verrà svincolata contestualmente alle somme trattenute a garanzia ai sensi dell'art.2 del presente capitolato.

#### **ART. 6 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO**

L'E.A. ha facoltà di rescindere il contratto di appalto senza indennizzo se l'I.A. non rispetta le condizioni di cui al presente capitolato. Il contratto può venire rescisso anche per fallimento dell'I.A.

#### **ART. 7 - CONTROVERSIE**

E' esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente atto, di competenza dell'Autorità giudiziaria, sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Siracusa competenti per materia e valore.

#### **ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI.**

La Ditta assume a proprio carico tutte le spese di copia, bollo, registrazione fiscale ed ogni altra spesa sostenuta ai sensi della legge 27/12/1975 n. 790, nonché ogni eventuale onere connesso alla fornitura e comunque discendente dalla applicazione del contratto.

#### **ARTICOLO 9 - PENALITA'**

L'Amministrazione ha il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità di eseguirlo, sarà incamerata la cauzione ed esperita l'azione di danno e pertanto la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per la esecuzione del nolo in parola;
- b) nel caso di ritardo nella esecuzione della fornitura e posa in opera richiesta oltre il termine previsto dall' art. 2 del presente C.S.A., sarà applicata una penalità pari allo 0,50 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

#### **ARTICOLO 10 - ACCETTAZIONE**

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato.

#### **ARTICOLO 11 - CONDIZIONI SOSPENSIVE**

L'eventuale offerta mentre vincola la Ditta offerente, diviene obbligatoria per l'Amministrazione Comunale solo a seguito del perfezionamento amministrativo del procedimento.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**Il Presidente**

**f.to SCORPO SEBASTIANO**

**L'Assessore Anziano**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to CANTARELLA ALFIO**

**f.to DOTT.SSA Cartelli  
Sebastiana**

=====  
Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. **15** consecutivi dal  
**31-05-2018** al **15-06-2018** col n. **669** del Reg. pubblicazioni.

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to TARANTELLO ANGELO**

**f.to D.ssa Cartelli Sebastiana**

=====  
Per copia conforme per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Cartelli Sebastiana**

=====  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente  
deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. **15** consecutivi dal  
giorno **31-05-2018** al giorno **15-06-2018** col n° **669**, ai sensi della vigente normativa in materia  
e che contro la stessa \_\_\_\_\_ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to TARANTELLO ANGELO**

**f.to D.ssa Cartelli Sebastiana**

=====  
**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :**

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91;

**Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to D.ssa Cartelli Sebastiana**

=====  
E' copia conforme all'originale  
Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cartelli Sebastiana**